



05

Συσκευές Ποφημάτων

ΜΙΞΕΡ ΦΡΑΠΕ | ΣΤΙΦΤΕΣ | ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ | ΜΠΛΕΝΤΕΡ
ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΕΣ | ΜΗΧΑΝΕΣ SOFT ΠΑΓΩΤΟΥ & FROZEN YOGURT
ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΕΣ | ΜΗΧΑΝΕΣ SORBET | ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ
ΣΟΚΟΛΑΤΙΕΡΕΣ | ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ | ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΚΑΦΕ | ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ | ΧΟΒΟΛΕΣ
ΑΦΡΟΓΑΛΙΕΡΕΣ | ΨΥΚΤΕΣ



ΦΡΑΠΙΕΡΑ eco

Μοντέλο	AK/2-2T	AK/2-5T	AK/2-2T TIMER
Ισχύς	0.4 KW/230V	0.4 KW/230V	0.4 KW/230V
Ταχύτητες	2	5	2
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)	14000/20000	3000-28000	14000/20000
Διαστάσεις (εκ.)	17x17.5x46.5	17x17.5x46.5	17x17.5x46.5
Για μεταλλικό χρώμα	+ € 20	+ € 20	+ € 20
Για βαφή χρωμίου	+ € 75	+ € 75	-



ΣΤΙΦΤΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ

Mod. AK/6

Ισχύς	0.125 KW/230V
Ταχύτητα περ. (rpm)	1340
Διαστάσεις (εκ.)	21x29.5x37
Για μεταλλικό χρώμα	+ € 73
Για βαφή χρωμίου	+ € 138



ΣΤΙΦΤΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ

Mod. AK/7 AUT

Ισχύς	0.4 KW/230V
Ταχύτητα περ. (rpm)	1300
Διαστάσεις (εκ.)	21x29.5x37
Για μεταλλικό χρώμα	+ € 63
Για βαφή χρωμίου	+ € 129

ΣΤΙΦΤΕΣ



ΣΤΙΦΤΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ SANTOS

Mod. N.11

Παραγωγή	30 lt./ώρα
Ισχύς	0.13 KW/230V
Ταχύτητα περ. (rpm)	1500
Διαστάσεις (εκ.)	23x30x35
Για βαφή χρωμίου	+ € 99

ΣΤΙΦΤΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ SANTOS

Mod. N.10

Παραγωγή	30 lt./ώρα
Ισχύς	0.23 KW/230V
Ταχύτητα περ. (rpm)	1500
Διαστάσεις (εκ.)	20x30x38
Για βαφή χρωμίου	+ € 130



ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ TOP BLENDER

Mod. BA 150145

Ισχύς	0.7 KW/230V
Ταχύτητες	2
Διαστάσεις (εκ.)	31x21x40

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΚΟΠΗ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ**



ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ COMBI

Mod. BA 150139

Ισχύς	0.8 KW/230V
Χωρητικότητα κανάτας	1.8 lt.
Ταχύτητες	2
Λειτουργία παλμού	ΝΑΙ
Διαστάσεις (εκ.)	29x24x45


ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ
Mod. MURANO

Ισχύς	0.25 KW/230V
Ταχύτητα περ. (rpm)	37
Διαστάσεις ανοίγματ. οπής (εκ.)	14x18
Διαστάσεις (εκ.)	15x24x53


ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ
Mod. 69373

Ισχύς	0.24 KW/230V
Ταχύτητα περ. (rpm)	60
Χωρητικότητα	1 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	29x20x44


ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ SANTOS
Mod. No 50

Ισχύς	0.8 KW/220V
Ταχύτητα περ. (rpm)	3000
Παραγωγή	100 lt./ώρα
Στόμιο τροφοδοσίας	Ø7.95 εκ.
Διαστάσεις (εκ.)	26x47x45

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ
Mod. MAJ 25

Ισχύς	0.2 KW/230V
Παραγωγή	18-25 φρούτα/λεπτό
Τροφοδότης	8 κιλά φρούτα
Διαστάσεις φρούτου	60-80 χιλ.
Διαστάσεις (εκ.)	45x36x77.5


ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Mod. REVOLUTION

Ισχύς	0.28 KW/220V
Παραγωγή	15 πορτοκ./1 lt. ανά λεπτό
Τροφοδότης	5-6 πορτοκάλια
Διαστάσεις πορτοκ.	65-78 χιλ.
Διαστάσεις (εκ.)	24x51.2x77


ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Mod. FANTASTIC ECO

Παραγωγή	10 πορτοκ. ανά λεπτό
Τροφοδότης	3-4 πορτοκάλια
Διαστάσεις πορτοκ.	65-78 χιλ.
Διαστάσεις (εκ.)	57.5x56x78

Κατ' επιλογήν

Κατ' επιλογήν




ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	
Mod. FANTASTIC M/AS ADVANCE	
Ισχύς	0.11 KW/220V
Παραγωγή	30 πορτοκ./2 lt. ανά λεπτό
Τροφοδότης	3-4 πορτοκάλια
Διαστάσεις πορτοκ.	65-78 χιλ.
Διαστάσεις (εκ.)	38x55.5x78

Κατ' επιλογήν



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	
Mod. FANTASTIC F/D ADVANCE	
Ισχύς	0.2 KW/220V
Παραγωγή	30 πορτοκ./2 lt. ανά λεπτό
Τροφοδότης	17 κιλά πορτοκ.
Διαστάσεις πορτοκ.	65-78 χιλ.
Διαστάσεις (εκ.)	50x65.5x94.5

Κατ' επιλογήν



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ *

Μοντέλο	8000 XB ADVANCE	8000 SB ADVANCE	8000 SB-ATS ADVANCE
Ισχύς		0.28 KW/220V	
Παραγωγή		40 πορτοκ./2.7 lt. ανά λεπτό	
Τροφοδότης		21 κιλά πορτοκ.	
Διαστάσεις πορτοκ.		65-78 χιλ.	
Διαστάσεις αποχυμωτή (εκ.)		67x66x102	
Διαστάσεις με βάση (εκ.)		67.5x66x179	

* με προγραμματιζόμενη ποσότητα πορτοκαλιών και κάδο 5 lt.	* με παραγωγή χυμού κατά την πίεση της τάπας τροφοδοσίας	* με παραγωγή χυμού κατά την πίεση της τάπας τροφοδοσίας και αυτόματο καθαρισμό κοσκίνου
--	--	--

Κατ' επιλογήν





ΜΠΛΕΝΤΕΡ	
Mod. BA 150151	
Ισχύς	1 KW/230V
Χωρητικότητα κανάτας	3.2 lt.
Ταχύτητες	3
Λειτουργία παλμού	ΝΑΙ
Κατάλληλο για πάγο	ΝΑΙ
Διαστάσεις (εκ.)	22x22x46
Έξτρα κανάτα χωρίς καπάκι	€ 70



ΜΠΛΕΝΤΕΡ WARING ΑΜΕΡΙΚΗΣ	
Mod. BB255E	
Ισχύς	0.35 KW/230V
Χωρητικότητα	1.3 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	20x25x35



ΜΠΛΕΝΤΕΡ	
Mod. AK/12 AUT	
Ισχύς	1.2 KW/230V
Χωρητικότητα	2.5 lt.
Ταχύτητες	5
Ταχύτητα περ. (rpm)	max 30.000
Διαστάσεις (εκ.)	18x24.5x45



ΜΠΛΕΝΤΕΡ WARING ΑΜΕΡΙΚΗΣ	
Mod. BB300E	
Ισχύς	1 HP/230V
Χωρητικότητα	1.4 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	19.5x21x41



ΜΠΛΕΝΤΕΡ	
Mod. 150159 PRO	
Ισχύς	1.5 KW/230V
Χωρητικότητα κανάτας	2 lt.
Ταχύτητα περ. (rpm)	25.000
Διαστάσεις (εκ.)	44.5x31x35



ΜΠΛΕΝΤΕΡ	
Mod. AK/12 ECO	
Ισχύς	1.2 KW/230V
Χωρητικότητα	2.5 lt.
Ταχύτητες	2
Ταχύτητα περ. (rpm)	12.000-22.000
Διαστάσεις (εκ.)	18x24.5x45

ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΕΣ



ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΗΣ	AK/14 ECO	AK/14 EXTRA
Μοντέλο	AK/14 ECO	AK/14 EXTRA
Παραγωγή	40 κιλά/ώρα	80 κιλά/ώρα
Ισχύς	0.12 KW/230V	0.12 KW/230V
Χωρητικότητα	2.5 lt.	2.5 lt.
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)	40	80
Διαστάσεις (εκ.)	19x30x40	19x30x40

ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SOFT ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ FROZEN YOGURT

Μοντέλο	NINO
Ισχύς	0,23 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου (λίτρα)	2 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	14x43x57



ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ SOFT ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ FROZEN YOGURT

Μοντέλο	GTP 1	GTP 2
Ισχύς	0.35 KW/230V	0.75 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	5 κιλά	5+5 κιλά
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	26x43x65	45x44x65

ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SOFT ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ FROZEN YOGURT

Μοντέλο	KARMA G
Ισχύς	1 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	7+2.3 lt.
Απόδοση (μερίδες 100 γρ./ώρα)	120
Διαστάσεις (εκ.)	36x53x65



ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SOFT ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ FROZEN YOGURT

Μοντέλο	KARMA P
Ισχύς	1.05 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	7+2.3 lt.
Απόδοση (μερίδες 100 γρ./ώρα)	170
Διαστάσεις (εκ.)	36x53x66



ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ

Μοντέλο	IP1M	IP2M	IP3M
Ισχύς	0.5 KW/230V	1 KW/230V	1.4 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	11 lt.	11+11 lt.	11+11+11 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	20x58x87	40x58x87	60x58x87



ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ

Μοντέλο	FD 2	FD 3
Ισχύς	1 KW/400V	1.3 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	12+12 lt.	12+12+12 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	39x51x82	59x51x82

**ΜΗΧΑΝΗ ΣΟΡΜΠΕ**

Μοντέλο	SDT 1	SDT 2	SDT 3
Ισχύς	0.35 KW/230V	0.5 KW/230V	1 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	10 lt.	10+10 lt.	10+10+10 lt.
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	20x52x70	39x52x70	59x52x70

**ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΣΟΡΜΠΕΤ ΜΙΝΙ**

Μοντέλο	NINA 1	NINA 2	NINA 3
Ισχύς	0.27 KW/230V	0.5 KW/230V	0.64 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	2 lt.	2+2 lt.	2+2+2 lt.
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	13x38x46	28x39x48	42x41x56

**ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΣΟΡΜΠΕΤ**

Μοντέλο	SP 1	SP 2	SP 3
Ισχύς	0.35 KW/230V	0.5 KW/230V	1 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	5 lt.	5+5 lt.	5+5+5 lt.
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	26x43x61	45x44x61	63x44x61

ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

Μοντέλο	FL2 BJW
Ισχύς	0.38 KW/230V
Γεύσεις	2 + Νερό
Χωρητικότητα κάδου / γεύση	5 lt.
Χωρητικότητα κάδου νερού	10 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	36x60x79

**ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	FJ 2 W	FJ 3	FJ 3 WMAX
Ισχύς	0.32 KW/230V	0.32 KW/230V	0.32 KW/230V
Γεύσεις	2 + Νερό	3	3 + Νερό
Χωρητικότητα κάδου/γεύση	3 lt.	3 lt.	5 lt.
Χωρητικότητα κάδου νερού	6 lt.	6 lt.	6 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	58x32x77	58x32x77	61x57x81

**ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ 1 ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ 1 ΚΡΥΟ ΡΟΦΗΜΑ**

Μοντέλο	NINA HC 2	NINA HC 3
Ισχύς	0.8 KW/230V	1.1 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	2+2 lt.	2+2+2 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	28x39x48	42x41x56

**ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ**

Μοντέλο	NINA HOT	LOLA
Ισχύς	0.57 KW/230V	0.85 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	1.5 lt.	6 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	16x32x49	26x26x42

**ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΖΕΣΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ**

Μοντέλο	GH 1	GH 2	GH 3
Ισχύς	1.1 KW/230V	1.3 KW/230V	1.4 KW/230V
Χωρητικότητα κάδου	500 γρ.	500+500 γρ.	500+500+500 γρ.
Διαστάσεις (εκ.)	13x42x48	20x41x48	28x46x64

**ΣΟΚΟΛΑΤΙΕΡΑ**

Μοντέλο	AK/15	AK/15 -FONTI
Ισχύς	1.03 KW/230V	1.1 KW/230V
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)	30	500
Διαστάσεις (εκ.)	24x34x48	24x34x54.5

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ

ΔΙΠΛΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

Μοντέλο	BA 200054	BA 200063	BA 200069
Ισχύς	2.5 KW/230V	2.8 KW/230V	1.6 KW/230V
Θερμοκρασία	30-100°C	30-100°C	30-100°C
Χωρητικότητα	10 lt.	28 lt.	8,5 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	Φ22x50	Φ30x64	Φ23x47

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΦΕ

Μοντέλο	RCM 015D-6	RCM 015D-10	RCM 015D-16
Ισχύς	1 KW/230V	1 KW/230V	1.7 KW/230V
Χωρητικότητα	6 lt.	10 lt.	16 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	Φ28x39	Φ28x45	Φ33x52



la RAZIALE S1



ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO

Μοντέλο	VIVALDI	MINIVIVALDI	ROSSINI	ROSINI DOSATA
Τύπος	ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Αρ. Γκρούπ	1	1	1	1
Χωρητικότητα boiler	2.5 lt.	1.8 lt.	-	-
Διαστάσεις (εκ.)	42x42x39	42x42x39	42x42x39	42x42x39
Ισχύς	2.2 KW/230V	2.2KW/230V	1.3KW/230V	0.8KW/230V

la RAZIALE S2 Spazio

ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO

Μοντέλο	S2 SPAZIO EK AUTOMATIC	S2 SPAZIO EK SEMI AUTOMATIC
Τύπος	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ
Αρ. Γκρούπ	2	2
Χωρητικότητα boiler	5 lt.	5 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	54x53x52	54x53x52
Ισχύς	3 KW/230V	3 KW/230V



la RAZIALE S5 Compact

ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO

Μοντέλο	S5 EK COMPACT AUTOMATICA	S5 EK COMPACT SEMI AUTOMATICA
Τύπος	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ
Αρ. Γκρούπ	2	2
Χωρητικότητα boiler	5 lt.	5 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	54x53x52	54x53x52
Ισχύς	3 KW/230V	3 KW/230V



la RAZIALE S2 EP



ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ

Μοντέλο	S2 EP SEMI AUTOMATIC		
Αρ. Γκρούπ	1	2	3
Χωρητικότητα boiler	3 lt.	10 lt.	15 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	46x53x52	70x53x52	93x53x52
Ισχύς	2.2 KW/230V	3.6 KW/230V	4.3 KW/230V



la RAZIALE S2 EK



ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Μοντέλο	S2 EK AUTOMATIC		
Αρ. Γκρούπ	1	2	3
Χωρητικότητα boiler	3 lt.	10 lt.	15 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	46x53x52	70x53x52	93x53x52
Ισχύς	2.2 KW/230V	3.6 KW/230V	4.3 KW/230V

lafranziale S5 EP



ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ

Μοντέλο	S5 EP SEMI AUTOMATIC			
Αρ. Γκρούπ	1	2	3	4
Χωρητικότητα boiler	5 lt.	10 lt.	15 lt.	20 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	45x53x52	77x53x52	100x53x52	124x53x52
Ισχύς	3 KW/400V	3.5 KW/400V	4.5 KW/400V	6 KW/400V

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



lafranziale S5 EK



ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Μοντέλο	S5 EK AUTOMATIC			
Αρ. Γκρούπ	1	2	3	4
Χωρητικότητα boiler	5 lt.	10 lt.	15 lt.	20 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	45x53x52	77x53x52	100x53x52	124x53x52
Ισχύς	3 KW/400V	3.5 KW/400V	4.5 KW/400V	6 KW/400V

lafranziale S40 SELETRON



ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Μοντέλο	S40 SELETRON		
Αρ. Γκρούπ	2	3	4
Χωρητικότητα boiler	10 lt.	15 lt.	20 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	84.5x56x60	108x56x60	131x56x60
Ισχύς	4.6 KW/400V	6.2 KW/400V	7.2KW/400V

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ BOILER
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ BOILER 0.5°C
- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ BOILER
- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
- ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BOILER ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ EGS
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ CUP WARMER
- ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟ ΚΟΚΟ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ
- ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ /ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
- ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΠΛΥΣΗΣ BOILER ΚΑΙ GROUPS

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ





ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΦΕ

Συρτάρια	1	2	3
Διαστάσεις (εκ.)	46x60x18	84x60x18	126x60x18

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΞΕΩΣ ΚΑΦΕ



ΑΛΕΣΤΙΚΟ ESPRESSO

Μοντέλο	Astro 12M	Astro 12A	Astro 8M	Astro 8A
Τύπος	Χειροκίνητο	Αυτόματο	Χειροκίνητο	Αυτόματο
Χωρητικότητα κάδου	1.6 κιλά			
Ταχύτητα Περιστροφής (rpm)	1400	1400	900	900
Διαστάσεις (εκ.)	38x23x61	38x23x61	38x23x61	38x23x61



Μοντέλο	AK/8-1	AK/8-2	AK/8-3
Ισχύς	1.5 KW/230V	1.7 KW/230V	1.5 KW/230V
Διαστάσεις (εκ.)	35x42x26	35x42x85.5	32x32x24.5



Μοντέλο	AK/8-4	AK/8-5
Ισχύς	1.5 KW/230V	0.6 KW/230V
Διαστάσεις (εκ.)	29x29x24	21x21x20

ΑΦΡΟΓΑΛΙΕΡΕΣ



Μοντέλο	BA 190128	BA 190129
Ισχύς	0.55 KW/230V	0.6 KW/230V
Θερμοκρασία °C	0-75°C	30-95°C
Διαστάσεις (εκ.)	16x22x23	13x15x18

**ΨΥΚΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΦΙΑΛΗ**

Μοντέλο	YUMI
Ισχύς	0.45 KW/230V
Απόδοση	16 lt./ώρα
Θερμοκρασία κρύου νερού	+8/+12°C
Θερμοκρασία ζεστού νερού	+85/+90°C
Διαστάσεις (εκ.)	34x35x110

**ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ**

Μοντέλο	Γ 300	Γ 400	Γ 500
Απόδοση	35 lt./ώρα	50 lt./ώρα	70 lt./ώρα
Δεξαμενή νερού (Lt.)	8 lt.		
Διαστάσεις (εκ.)	31x36x45	31x36x45	31x36x45

**ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ**

Μοντέλο	A 250	A 300	A 350	A 400	A 500
Απόδοση	45 lt./ώρα	55 lt./ώρα	65 lt./ώρα	55 lt./ώρα	80 lt./ώρα
Δεξαμενή νερού	8 lt.				
Διαστάσεις (εκ.)	31x31x105	31x31x105	31x31x105	40x39x102	40x39x102

**ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ****Mod. Γ 1000**

Απόδοση	100 lt./ώρα
Δεξαμενή νερού	Συνεχούς Ροής
Διαστάσεις (εκ.)	32x37x65

ΨΥΚΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ**Mod. M 40**

Απόδοση	100 lt./ώρα
Δεξαμενή νερού	Συνεχούς Ροής
Διαστάσεις (εκ.)	32x37x65

**ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ****Mod. K 203 C**

Ισχύς	0.39 KW/230V
Απόδοση	400 ποτήρια/ώρα
Διαστάσεις (εκ.)	40x47x133

ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ**Mod. K 204 C**

Ισχύς	0.66 KW/230V
Απόδοση	500 ποτήρια/ώρα
Διαστάσεις (εκ.)	40x47x133



ΨΥΚΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

	Φ 100	Φ 200	Φ 300
Μοντέλο	Φ 100	Φ 200	Φ 300
Απόδοση	100 lt./ώρα	200 lt./ώρα	300 lt./ώρα
Δεξαμενή νερού	Συνεχούς Ροής		
Διαστάσεις (εκ.)	53x53x89	53x53x89	53x53x89