



13

Μεταφορά - Αποθήκευση

ΖΥΓΟΙ | ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ | ΡΑΦΙΕΡΕΣ
ΤΡΟΛΕΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ | ΘΕΡΜΟΜΠΟΞ
ΚΑΔΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ | ΛΕΚΑΝΕΣ ΓΝ | ΣΧΑΡΕΣ



**ΖΥΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Mod. EI-02H

Ικάνοτητα ζύγισης	3 κιλά/0.5 γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	15x15



**ΖΥΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

Mod. HSK

Ικάνοτητα ζύγισης	5 κιλά/1 γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	15x15
Διαστάσεις (εκ.)	15x21x6



**ΖΥΓΑΡΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ**

Mod. T SCALE T-28

Ικάνοτητα ζύγισης T-28 A	3 κιλά/0.5γρ.
Ικάνοτητα ζύγισης T-28 B	6 κιλά/1γρ.
Ικάνοτητα ζύγισης T-28 C	15 κιλά/2γρ.
Ικάνοτητα ζύγισης T-28 D	25 κιλά/5γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	19x23
Διαστάσεις (εκ.)	20x23x18



**ΖΥΓΑΡΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

Mod. DIGI DS-673

Ικάνοτητα ζύγισης DS-673 A	3 κιλά/0.5γρ.
Ικάνοτητα ζύγισης DS-673 B	6 κιλά/1γρ.
Ικάνοτητα ζύγισης DS-673 C	15 κιλά/2γρ.
Ικάνοτητα ζύγισης DS-673 D	30 κιλά/5γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	25x20
Διαστάσεις (εκ.)	25x29x13
Μεγάλο τάσι	+ € 15
Μπαταρία	+ € 15



**ΖΥΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Mod. ACS-JC11

Ικάνοτητα ζύγισης	30 κιλά
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	35.5x23.5



**ΖΥΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

Mod. VECTOR JCS-B

Ικάνοτητα ζύγισης	30 κιλά/1 γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	27x22
Διαστάσεις (εκ.)	26.5x32x12



**ΖΥΓΑΡΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ**

Mod. DIGI DS-673SS

Ικάνοτητα ζύγισης DS-673SS	6 κιλά / 1/2 γρ.
Ικάνοτητα ζύγισης DS-673SS	15 κιλά / 2/5 γρ.
Ικάνοτητα ζύγισης DS-673SS	30 κιλά /5/10 γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	25x20
Διαστάσεις (εκ.)	25x29x13
Μεγάλο τάσι	€ 15
Μπαταρία	+ € 15



ΖΥΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Mod. TSCALE ZTP 1274

Ικάνοτητα ζύγισης	30 κιλά/5/10 γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	23.5x35
Διαστάσεις (εκ.)	28.8x31.3x10.8
Θύρα επικοινωνίας RS-232C	+ € 40



ΖΥΓΑΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ	
Mod. DIGI DS-781 B	
Μνήμες	15
Ικάνοτητα ζύγισης	30 κιλά 5/10 γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	28x36
Διαστάσεις (εκ.)	37x35x15
Θύρα RS-232C	+ € 40



ΖΥΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	
Mod. ACS-JC11 B	
Ικάνοτητα ζύγισης	30 κιλά
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	35.5x23.5



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	
Mod. NLD-W 150	
Ικάνοτητα ζύγισης	150 κιλά/20γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	40x50



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	
Mod. NLD-W 300	
Ικάνοτητα ζύγισης	300 κιλά/50γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	45x60



ΖΥΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	
Mod. TSCALE ZSP	
Ικάνοτητα ζύγισης	15 κιλά/2/5 γρ. ή 30 κιλά 5/10 γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	23.5x35
Διαστάσεις (εκ.)	28.8x36.7x48
Θύρα επικοινωνίας RS-232C	+ € 40



ΖΥΓΑΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ	
Mod. DIGI DS-782 P	
Μνήμες	15
Ικάνοτητα ζύγισης	15 κιλά/2/5γρ. ή 30 κιλά 5/10γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	40x26
Διαστάσεις (εκ.)	33x34x37
Μπαταρία	+ € 15



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	
Mod. T-SCALE KWB	
Ικάνοτητα ζύγισης	300 κιλά/50γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	40x50



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	
Mod. NLD-W 600	
Ικάνοτητα ζύγισης	600 κιλά/100 γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	70x80



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ				
Μοντέλο	TSC-60-ZC11	TSC-150-ZC11	TSC-300-ZC11	TSC-500-ZC11
Ικάνοτητα ζύγισης	60 κιλά/50γρ.	150 κιλά/50γρ.	300 κιλά/100γρ.	500 κιλά/100γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	40x30	50x40	60x45	60x80



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ	
Mod. DS-560/S-GB	
Ικάνοτητα ζύγισης	300 κιλά/50/100 γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	50x60



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ	
Mod. DS-560/S-GC	
Ικάνοτητα ζύγισης	300 κιλά/50/100 γρ.
Διαστάσεις τασιού (εκ.)	70x80



ΡΑΦΙΕΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΙΣΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ		
Μοντέλο	Διαστάσεις (εκ.)	
J 60/45	60x45	
J 80/45	80x45	
J 100/45	100x45	
J 120/45	120x45	
J 140/45	140x45	
J 160/45	160x45	
J 180/45	180x45	
J 60/60	60x60	
J 80/60	80x60	
J 100/60	100x60	
J 120/60	120x60	
J 140/60	140x60	
J 160/60	160x60	
J 180/60	180x60	

ΡΑΦΙΕΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ		
Μοντέλο	Διαστάσεις (εκ.)	
JD 60/45	60x45	
JD 80/45	80x45	
JD 100/45	100x45	
JD 120/45	120x45	
JD 140/45	140x45	
JD 160/45	160x45	
JD 180/45	180x45	
JD 60/60	60x60	
JD 80/60	80x60	
JD 100/60	100x60	
JD 120/60	120x60	
JD 140/60	140x60	
JD 160/60	160x60	
JD 180/60	180x60	

ΠΟΔΙΑ (ΣΕΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΜ.)		
Μοντέλο	Διαστάσεις (εκ.)	
L1	160	
L2	180	
L3	200	

Μοντέλο	Διαστάσεις (εκ.)	
L1	160	
L2	180	
L3	200	



**ΡΑΦΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΡΑΦΙΑ ABS**

**ΡΑΦΙΕΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ
ΜΕ 4 ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΦΙΑ**

Μοντέλο	Διαστάσεις (εκ.)	
1301	100x36	
1302	120x36	
1303	130x36	
1304	150x36	
1305	170x36	
1311	90x46	
1306	100x46	
1307	120x46	
1308	130x46	
1309	150x46	
1310	170x46	

Διαστάσεις (εκ.)	
60x50x180	
80x50x180	
100x50x180	
120x50x180	
140x50x180	
160x50x180	
180x50x180	
200x50x180	

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μοντέλο	Διαστάσεις (εκ.)	
1361	36x160	
1362	46x160	



SERVICE ΤΡΟΛΕΥ

Μοντέλο	ST-580A-S	ST-580A-L
Ράφια	3	3
Διαστάσεις (εκ.)	85x43x95	103x51x96
Κάδος αχρήστων μικρός 33X23X18 εκ.		
Κάδος αχρήστων μεγάλος 33X24X56 εκ.		



SERVICE ΤΡΟΛΕΥ INOX

Μοντέλο	PRD-L2CE	ST-581L
Ράφια	2	3
Διαστάσεις (εκ.)	95x50x95	96.5x50x89.5



ΤΡΟΛΕΥ ΔΙΣΚΩΝ INOX

Μοντέλο	RT1118CE	ST58-B2/1	RT4015CE
Χωρητικότητα	18 GN1/1 ή 36 GN1/2	20 GN2/1 ή 40 GN1/1	15 δίσκοι αρτοπ./ζαχ. 40x60 εκ.
Απόσταση μεταξύ οδηγών (εκ.)	7.5	6.8	8.5
Διαστάσεις (εκ.)	38x55x173.5	59x67x173	47x62x173.5



DOLLY ΚΑΛΑΘΙΩΝ

Λαβή	-	inox
Διαστάσεις καλάθιων (εκ.)	κατάλληλα για καλάθια πλυντηρίου 50x50 εκ.	
Διαστάσεις (εκ.)	54x54x18	54x54x90

ΧΕΙΡΑΜΑΞΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μοντέλο	PICCOLINO
Ωφέλιμο βάρος	80 κιλά
Ύψος (εκ.)	107
Διαστάσεις παλέτας (εκ.)	32x42



ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 4 ΤΡΟΧΩΝ

Μοντέλο	059.0013	059.0012	059.0011
Ωφέλιμο βάρος	250 κιλά	350 κιλά	600 κιλά
Διαστάσεις (εκ.)	41x81	61x91	71x101



ΧΕΙΡΑΜΑΞΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΟ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΡΟΔΑ	
Mod. 2851 42	
Ωφέλιμο βάρος	150 κιλά
Ύψος (εκ.)	115
Διαστάσεις παλέτας (εκ.)	22x25



ΧΕΙΡΑΜΑΞΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΟ	
Mod. 2851 21	
Ωφέλιμο βάρος	150 κιλά
Ύψος (εκ.)	115
Διαστάσεις παλέτας (εκ.)	22x25



ΤΡΟΛΕΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΛΙΤΣΩΝ

Μοντέλο	LC-101CSS	LC-101CTT	LC-101CBRS
Χρώμα	inox	χρυσό τιτανίου	μπρονζέ
Διαστάσεις (εκ.)	110x65x190	110x65x190	110x65x190

ΤΡΟΛΕΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΛΙΤΣΩΝ

Μοντέλο	LC-105SS
Χρώμα	inox
Διαστάσεις (εκ.)	105x61x185



ΤΡΟΛΕΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΛΙΤΣΩΝ

Μοντέλο	LC-107SS	LC-107TT
Χρώμα	inox	χρυσό τιτανίου
Διαστάσεις (εκ.)	100x50x172	100x50x172



ΤΡΟΛΕΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΛΙΤΣΩΝ

Μοντέλο	LC-109ASS	LC-109ATT	LC-109BSS	LC-109BTT
Χρώμα	inox	χρυσό τιτανίου	inox	χρυσό τιτανίου
Διαστάσεις (εκ.)	50x38x122	50x38x122	50x38x122	50x38x122



ΤΡΟΛΕΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΛΙΤΣΩΝ

Μοντέλο	LC-109CSS	LC-109CTT
Χρώμα	inox	χρυσό τιτανίου
Διαστάσεις (εκ.)	50x38x122	50x38x122



ΤΡΟΛΕΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ MINI BAR	
Mod. 059.0018	
Ράφια	3
Διαστάσεις (εκ.)	86x51x122



ΤΡΟΛΕΥ ΟΡΟΦΩΝ ΙΝΟΧ ΜΕ ΣΑΚΟ	
Mod. 050.0112	
Ράφια	3
Διαστάσεις (εκ.)	95x48x110



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ

Μοντέλο	CCD1021	CCD2021	CCD4021
Θερμοκρασία	0/+100°C	0/+100°C	0/+100°C
Ισχύς	2 KW/230V	3.5 KW/230V	3.5 KW/230V
Χωρητικότητα GN	10 GN 2/1 ή 20 GN 1/1	20 GN 2/1 ή 40 GN 1/1	40 GN 2/1 ή 80 GN 1/1
Απόσταση μεταξύ δίσκων (εκ.)	6	6	6
Διαστάσεις (εκ.)	75x81x112.2	75x81x172	142x81x172



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ

Μοντέλο	BKW 1	BKW 2
Θερμοκρασία	+30/+100°C	+30/+100°C
Ισχύς	2.25 KW/230V	2.9 KW/230V
Χωρητικότητα GN	11 GN 2/1 ή 18 GN 2/1	22 GN 2/1 ή 36 GN 2/1
Απόσταση μεταξύ δίσκων (εκ.)	11.5 ή 7	11.5 ή 7
Διαστάσεις (εκ.)	77.7x83.7x171.2	149x83.7x171.2



ΘΕΡΜΟΜΠΟΣ

Μοντέλο	BA 300104
Χωρητικότητα GN 1/1 20 χιλ.	12
Χωρητικότητα GN 1/1 40 χιλ.	6
Χωρητικότητα GN 1/1 65 χιλ.	6
Χωρητικότητα GN 1/1 100 χιλ.	4
Χωρητικότητα GN 1/1 150 χιλ.	3
Χωρητικότητα GN 1/1 200 χιλ.	2
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	45x65x62



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΠΟΣ

Μοντέλο	BA 300105
Μέγιστο φορτίο	200 κιλά
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	55x72.5x19



ΚΑΔΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ



ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Μοντέλο	S81	S102	S120
Χωρητικότητα	81 lt.	102 lt.	120 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	74.5x32.8x74	75x41x74.5	75x45.7x74.8

ΚΑΔΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Μοντέλο	AV 4666
Χωρητικότητα	115 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	61x40x73



ΛΕΚΑΝΕΣ GASTRONORM

Από ανοξείδωτο AISI 304 18/10

2/1	Βάθος (χιλ.)	
	020	
65X53 χιλ.	040	
	065	
	100	
	150	
	200	



1/1	Βάθος (χιλ.)	
	020	
53X32.5 χιλ.	040	
	065	
	100	
	150	
	200	



2/3	Βάθος (χιλ.)	
	020	
35.4X32.5 χιλ.	040	
	065	
	100	
	150	
	200	



1/2	Βάθος (χιλ.)	
	020	
32.5X26.5 χιλ.	040	
	065	
	100	
	150	
	200	



ΛΕΚΑΝΕΣ GASTRONORM

Από ανοξείδωτο AISI 304 18/10

1/3	Βάθος (χιλ.)	
	020	
32.5X17.5 χιλ.	040	
	065	
	100	
	150	
	200	



1/4	Βάθος (χιλ.)	
	020	
26.4X16.2 χιλ.	040	
	065	
	100	
	150	
	200	



1/6	Βάθος (χιλ.)	
	065	
17.6X16.2 χιλ.	100	
	150	
	200	



2/4	Βάθος (χιλ.)	
	020	
53X16.2 χιλ.	040	
	065	
	100	
	150	



1/9	Βάθος (χιλ.)	
	065	
17.6X10.8 χιλ.	100	



ΛΕΚΑΝΕΣ GASTRONORM ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ

Από ανοξείδωτο AISI 304 18/10

2/1	Βάθος (χιλ.)	
	020	
65X53 χιλ.	040	
	065	
	100	
	150	
	200	



1/1	Βάθος (χιλ.)	
	020	
53X32.5 χιλ.	040	
	065	
	100	
	150	
	200	



ΣΧΑΡΕΣ

ΣΧΑΡΕΣ

Από ανοξείδωτο AISI 304

Διαστάσεις (εκ.)	
GN 1/1 (53x32.5)	
GN 2/1 (65x53)	
60x40	

